


7	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторский отдел																						
9	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13A	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A (13A)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15A (13A)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОГТ																						
16	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел продаж																						
17	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОТК																						
18	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сборочно-сварочный цех																						
21	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Мастер цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23A	Комплектовщик изделий и инструмента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A (23A)	Комплектовщик изделий и инструмента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
26A (25A)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
27A	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
28A (27A)	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
29A	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30A (29A)	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31A (29A)	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A (29A)	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34A	Слесарь механосборочных	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

35А (34А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
36А (34А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
37А (34А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
38А (34А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
39А (34А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
40А (34А)	Слесарь механосборочных работ	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
41А	Слесарь по сборке металлоконструкций	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
42А (41А)	Слесарь по сборке металлоконструкций	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Служба сервиса																							
43	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Голубков Алексей Леонидович
Ф И О

17.07.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность)


(подпись)

Воробьев Игорь Михайлович
Ф И О

17.07.2017
(дата)

Юрисконсульт
(должность)


(подпись)

Орлов Алексей Алексеевич
Ф И О

17.07.2017
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Матвеев Владимир Александрович
Ф И О

17.07.2017
(дата)

Инспектор по кадрам
(должность)


(подпись)


Сквозникова Зинаида Михайловна
Ф И О

17.07.2017
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

933

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Салаш Ольга Николаевна
Ф И О

19.06.2017
(дата)

29

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Компрессор Газ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Администрация</i>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				-
<i>Бюро МТО</i>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				-
<i>Конструкторский отдел</i>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				-
<i>ОГТ</i>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				-
<i>Отдел продаж</i>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				-
<i>ОТК</i>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				-
<i>Сборочно-сварочный цех (ССЦ)</i>					
25А. Электросварщик ручной сварки	Химический: Для уменьшения вредного воздействия факторов производственной среды увеличить время регламентированных перерывов, сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко). Усовершенствовать систему вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека и концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.01.2018 и постоянно	Сборочно-сварочный цех	
	УФ-излучение: Для уменьшения вредного воздействия фактора производственной среды увеличить время регламентированных перерывов, сохранить за работником право на льготы и компенсации.	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.	31.01.2018 и постоянно	Сборочно-сварочный цех	
27А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Химический: Для уменьшения вредного воздействия факторов производственной среды увеличить время регламентированных перерывов, сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко). Применение средств	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.	31.01.2018 и постоянно	Сборочно-сварочный цех	


	индивидуальной защиты органов дыхания.				
34А. Слесарь механосборочных работ	Аэрозоли ПФД: Для уменьшения вредного воздействия факторов производственной среды увеличить время регламентированных перерывов, сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко). Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.	31.01.2018 и постоянно	Сборочно-сварочный цех	
41А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Для уменьшения вредного воздействия факторов производственной среды увеличить время регламентированных перерывов, сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко). Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и воздействия вредного фактора на организм человека.	31.01.2018 и постоянно	Сборочно-сварочный цех	
Служба сервиса	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				-

Дата составления: 29.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____  _____ Голубков Алексей Леонидович _____ 17.07.2017
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник цеха _____  _____ Воробьев Игорь Михайлович _____ 17.07.2017
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Юрисконсульт _____  _____ Орлов Алексей Алексеевич _____ 17.07.2017
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда _____  _____ Матвеев Владимир Александрович _____ 17.07.2017
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инспектор по кадрам _____  _____ Сквозникова Зинаида Михайловна _____ 17.07.2017
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

933 _____  _____ Салаш Ольга Николаевна _____ 19.06.2017
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

26